

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЗРАЧНОЙ НЕВИДИМОЙ МАТЕРИИ В ГЕНЕЗЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

М. И. Гринцов, В. М. Гринцова

*профессор кафедры «Неврология и нейрохирургия» Медицинского
института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
д.м.н, г. Пенза, Россия*

Аннотация. Долевое распределение видимой и невидимой материи в космосе выражается давно установленным соотношением: 4 % видимой и 96 % прозрачной, или невидимой, материи. Между видимой и прозрачной/невидимой материями существуют активные взаимодействия. Клиническая генетика и медицина оперируют исключительно категориями видимой материи. Привлечение в генетику и клиническую медицину парадигмы о прозрачной, или невидимой, но реально существующей физической сущности и технологий, позволяющих её изучать и проводить калибровку генетических и клинических эффектов, должно способствовать решению ряда проблем медицины, в частности, врождённых пороков развития.

Ключевые слова: «прозрачная» материя, деформационное действие, уплотненное пространство.

Утверждение о том, что лишь 4 % всей материи Вселенной приходится на обычное (видимое) вещество галактики и межзвёздный газ, а всё остальное – 96 % – приходится на «тёмную»/ невидимую/ прозрачную материю, признаётся всеми физиками мира. Логика астрофизики утверждает, что большая часть вещества во Вселенной – это невидимое, не блестящее вещество, не отражающее световые волны. Более того, прозрачная/ тёмная материя оказывает физическое влияние на видимую материю. Достоверно доказано, что видимое физическое вещество может взаимодействовать с невидимыми физическими лучами. Давно установлено, что кроме невидимых рентгеновых лучей, ионизирующих α - β - и γ - излучений, генерируемых различными техническими установками на Земле, на Землю проникают невидимые Галактические космические лучи, солнечные лучи, состоящие из протонов, электронов и множества других элементов периодической системы. Пример: невидимое рентгеновское излучение взаимодействует с видимыми клетками организма. Результат → мутации наследственного аппарата. Известно также, что кроме рентгеновского диапазона частот, существуют и другие частоты, которые способны взаимодействовать

с биотой. Это и галактические космические лучи, и солнечные виды излучений. Определение «тёмная материя» имеет другие названия: прозрачная материя, уплотнённое пространство, материя, не отражающая свет, материя с изменённым градиентом плотности и др. Как это бывает в науке, неудачные определения часто приживаются и длительное время служат помехами в точном толковании событийных сущностей. Лиза Рэндалл в публикации по тёмной материи. В мире науки. 08/09 2018 г. справедливо отмечает, что путаница кроется в самом названии: «тёмная материя». Так случилось, что первое название «тёмной материи и тёмной энергии» явилось не верным и не удачным, но живучим и трудноискоренимым. О «тёмной материи» физики научились судить и узнавать «по делам её» – по различным физическим эффектам. То же самое можно сказать и о клинике: в клинике она проявляет себя клиническими эффектами. Логичнее эту материю следовало бы назвать «прозрачной» по той причине, что она не задерживает свет, а пропускает его через себя, не задерживая. В одних случаях «прозрачная материя» не оказывает существенного разрушающего эффекта, а в других – оказывает необратимый деформационный эффект. Несмотря на свою невидимость, тёмная материя участвовала и участвует в эволюции Вселенной и жизни на Земле» (с. 83). Л. Рэндалл приводит такую аналогию. После космологической революции Коперник люди поняли, что Земля не является центром мироздания. Коперник обосновывал свою логику не органами своих чувств, а рассудочным расчётом. Органы чувств человека настроены только на локацию видимых веществ/материи. Все наши пять органов чувств воспринимают мир при помощи электромагнитных взаимодействий. Способность органа зрения видеть свет основана на реагировании на электромагнитные волны определённого диапазона частот. Электрические заряды, переносимые электронами и протонами в атомах, дают человеку возможность видеть. Мы видим материю потому, что её атомы излучают или поглощают свет. Но если вещество состоит не из заряженных частиц, то оно электромагнитно не взаимодействует и для нашего глаза будет невидимым. Т.е., поскольку тёмная материя не несёт заряда, то по этой причине она не видна. Простые и убедительные расчёты астрофизиков показывают, что нечто «прозрачное» реально существует и, при том в огромных количествах. Некоторые считают, что этот эффект может отражать явление гравитационного «линзирования/фокусирования». В отличие от привычного вещества тёмная энергия не участвует в элек-

ромагнитных взаимодействиях. Мы оцениваем её действие по существующим «клиническим следам» её работы: она оказывает гравитационное деформационное воздействие на видимое, обычное вещество. Клинические эффекты «тёмной»/невидимой/прозрачной материи энергии гравитации, идущих из космоса, трудны для клинического понимания. Когда заходит речь о физике «чёрных дыр» и сообщается, что это сгустки материи с массами от 10^4 до 10^6 масс Солнца = первое «чудовище», в котором происходит такое чудовищное скопление материи. Врач имеет дело с несравнимо меньшими массами материи. Закон «случайности мутаций» обходит стороной категорию времени и пространства. [Энн Финкбайнер, Вестники небес. В мире науки. 07.07.2018]. Э. Финкбайнер повторяет идеи Ю. С. Ямпольского о том, что «эти волны – не что иное, как сжатие и растяжение самого пространства-времени (с. 19). Заметим, что суждения госпожи Э. Финкбайнер появились спустя ~ 14 лет после того, как об этом написал Ю. С. Ямпольский. То ли по забывчивости, то ли по стеснительности Э. Финкбайнер не упоминает автора, впервые описавшего теорию пространственной гравитации Ю. С. Ямпольского. Проблема причин врождённых пороков развития у детей может быть решена при помощи теории гравитации Ю. С. Ямпольского, который первым предположил наличие мутагенного клинического эффекта в аккумулированной энергии, запасённой в невидимых гравитационных жгутах, «линзирующих=собирающих» галактическое космическое излучение в гравитационных жгутах/волокнах паутины, каналах, вихрях торнадо. До сих пор необъяснимо, почему клиническая генетика и медицина оперируют исключительно категориями видимой материи. Привлечение в генетику и клиническую медицину парадигмы о прозрачной или невидимой, но реально существующей физической сущности и технологий, позволяющих её изучать и проводить калибровку генетических и клинических эффектов, должно способствовать решению ряда проблем медицины и, в частности, врождённых пороков развития. Такая парадигма в генетике и клинике уже инициирует новые технологии по предупреждению целого ряда патологических состояний. «Игнорирование в упор» существования прозрачной или невидимой материи породило в генетике такие законы, которые получили название: «закон когда попало» и «закон где попало» и «абы как». Потому, что «эти законы» не поддаются прогнозированию исходя исключительно из соотношения 4 % видимой материи. Невозможно заранее предугадать, в каких клиниче-

ских вариантах будет проявлена та или иная мутация. (В мире науки. Загадка чёрных дыр. Первое чудовище среди чёрных дыр. № 4, 2018). Суть физики не теория, а эксперимент, практика, когда можно пощупать и осмотреть результат этого эксперимента и этим результатом подтвердить или опровергнуть теорию. Природа безжалостно и непрерывно-каждый день ставит эксперименты на *homosapiens*. Имеется в виду тот факт, что каждый день врачи в родильных домах принимают тысячи детей, на которых Природа поставила такой – хотелось бы сказать «нечеловеческий», но в том то и парадокс и бедствие человечества, что эти эксперименты «на человеках»: это – заболевания и врождённые пороки развития, которые Природа поставила на конвейер. Что произойдёт если поставленный Природой эксперимент на человеке, мы «прокрутим» в обратном направлении? Можно ли таким образом дойти до сути теории и выявить причину врождённых пороков развития? В поисках источников гравитации и тёмной материи представим себе карту звёздного неба. Представим себе односторонний парад планет. Более точным названием «общей теории относительности» А. Эйнштейна является название «теория гравитации». «Тёмная материя» неразделима с сущностью гравитации. В основе гравитационного фактора лежит деформация пространства. Гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а деформацией самого пространства, которая связана с присутствием массы-энергии. Дискретная структура тел, как дискретность любого материального тела, подразумевает то, что оно является совокупным образованием дискретной пространственной среды + дискретной материи. Следовательно, то сконцентрированное, то есть, уплотнённое в границах материального тела пространство, оказывает взаимное деформационное действие. Эффект гравитации проявляется на всех телах, находящихся в пространственной среде. 25.08.2011 астрофизикам удалось зафиксировать момент, когда «чёрная дыра» поглощала звезду и разрывала её на части, при этом сама увеличивала свою массу до, как сказано выше, от 10^4 до 10^6 масс Солнца, что считается первым «чудовищем». Ю. С. Ямпольский (2012) задаётся вопросом, может ли «чёрная дыра» быть громадным сосредоточением материальной массы? Вопрос не праздный, так как известно, что чем большие массы тела сосредоточены в единой совокупности, то, под действием мощной гравитации, они становятся источниками термоядерных процессов. Возникает второй вопрос: применима ли теория гравитации Ю. С. Ямпольского

для объяснения природы «чёрных дыр»? Рассуждения сводятся к следующим положениям. Причиной тяготения между двумя космическими материальными телами являются свойства дискретного пространства, которое испытывает напряжение, подобно растянутому жгуту. Наибольшему растяжению подвержен участок в зоне центра масс взаимодействующих тел. Если представить такое громадное тело как ядро галактики, вокруг которого вращаются многочисленные звёзды, то можно представить, что и между ними существуют пространственно-гравитационные жгуты, которые испытывают мощное натяжение. Возникает очередной вопрос: должна ли масса ядра быть больше или равной массе удерживаемых звёзд? Опуская расчёты, скажем, что масса ядра любого космического тела всегда меньше звёздной массы. Возникает вопрос, как возможно существование ядра такой громадной массы, как ядро галактики? Ответ такой: сплошной шарообразной массы ядра галактики не может быть. Такой структурой ядра может быть дискретная совокупность звёздной массы, вращающаяся вокруг общего центра масс. При этом звёздное образование ядра должно представлять собой *такую структуру, при которой звёзды располагаются не «абы как», а по кольцевой орбите, образуя ядро в виде баранки, или шарообразного тела, но не замкнутого в районе его полюсов.* Зачем это клиницисту? Здесь мы видим аналогию с ядром атомов химических элементов, внутренняя область которых свободна от материи. Внутренняя часть ядра должна представлять собой сильно напряжённое пространство со стягиванием пространственной структуры в сторону звёздного кольца/баранки/ линии горизонта, или линия Asc-Desc, то есть, представляет собой сильно напряжённое пространство со стягиванием пространственной структуры в сторону кольца. Другими словами, оно представляет собой *пространство с предельно малым коэффициентом относительного уплотнения k .* (Сильно напряжённое пространство стягивания является пространством очень низкой плотности). А теперь представим себе, что момент зачатия приходится на сильно напряжённое пространство = пространство очень низкой плотности со стягиванием пространственной структуры. В таком случае зачатая зигота в такой момент подвергается огромным физическим воздействиям, зачастую не совместимых с жизнью. И если момент зачатия ребёнка происходит в момент времени, в которых скопление планет Солнечной системы произошёл в районе «баранки или горизонта, то этот момент зачатия и момент родов определяют последующие

характеристики здоровья зачатого/родившегося. Именно в такие периоды времени у матери возникают (и возникают не случайно, а закономерно) выкидыши, потому что зародыш, зачатый в сильно напряжённом и разреженном пространстве *не жизнеспособен*. Теория пространственной гравитации Ю. С. Ямпольского приводит нас к пониманию причин врождённых пороков развития, а также на возможность и технологии их предупреждения. Ценность этой теории в том, что она проводит аналогию физических законов от громадных масс материи Вселенной до гравитационных взаимодействий в нашей родной солнечной системе, до структуры ядер химических элементов периодической системы. Теория показывает, что и «там» и «здесь» действуют одни и те же законы. Теория пространственно гравитации показывает, что физика «вселенских» катастроф отличается от катастроф, которые могут происходить с половыми клетками, зиготой или плодом, только масштабами происходящего. Темная материя это и есть уплотнённое пространство. Она проявляется в виде «волокон», расположенных как между галактическими скоплениями, так и между планетами солнечной системы. Оказывается, что на огромных расстояниях «волокна тёмной энергии» видны и в оптические и в рентгеновские телескопы. Но на близких расстояниях – в пределах Солнечной системы – волокна эти в оптическом диапазоне не видны. Как не видны и рентгеновы лучи. Как и рентгеновские лучи, так и волокна/жгуты тёмной энергии, способны оказывать физический эффект в виде разрушения биологических объектов. Темная материя может влиять на половые клетки, на зиготу, на плод практически так же, как влияют рентгеновы лучи. В том числе и вызывать мутагенный эффект. Любые космические тела, попадающие в зону пространственных жгутов, должны либо уплотнять свою массу, либо наоборот – снижать её плотность, вплоть до её распада. Всё зависит от той зоны пространственного жгута, в которой находится космическое тело и зигота /плод/половые клетки и времени воздействия/экспозиции. Наша планета настолько относительно мала в бесконечном пространстве, а мы, люди, ещё меньше, что понятие большое и малое для нас носит относительный характер. *Мы находимся в исчезающе малом пространстве*, и оценивать состояние окружающих нас природных особенностей возможно только в относительном представлении.

Выводы:

1. Прозрачная материя = уплотнённое пространство, несмотря на их оптическую невидимость, являются такими же реальными физическими образованиями, как и физика рентгеновых лучей. Они подчиняются законам физики, несмотря на их оптическую невидимость.

2. Темная материя = уплотнённое пространство могут быть причинами основными драйверами мутаций или мутагенными факторами в клинике, в том числе и фактором канцерогенеза.

3. Моменты времени и места образования прозрачной/невидимой материи поддаются точному расчёту, как и невидимых рентгеновых лучей.

Библиографический список

1. Рэндалл, Л. О тёмной материи. Загадка чёрных дыр. Первое чудовище среди чёрных дыр / Л. Рэндалл // В мире науки. – 2018. – № 4. – С. 83.

2. Кондраков, Г. В. Общая теория материи / Г. В. Кондраков, М. П. Рязанова. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2008. – 591 с.

3. Нефёдов, Е. И. Взаимодействие физических полей с биологическими объектами / Е. И. Нефёдов, Т. И. Субботина, А. А. Яшина. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 343 с.

4. Баранов, В. С. Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней в России. Реальность и перспективы / В. С. Баранов // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – № 10. – С. 32–36.

5. Инге-Вечтомов, С. Г. Экологическая генетика. Что это такое? / С. Г. Инге-Вечтомов // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – № 2. – С. 59–65.

6. Ворсанова, С. Г. Геномные аномалии у детей с умственной отсталостью, аутизмом, эпилепсией / С. Г. Ворсанова, Ю. И. Юров // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2013. – Т. 113, № 8. – С. 46–52.

7. Ямпольский, Ю. С. Пространственная теория гравитации. Публикации 2004–2015 гг. / Ю. С. Ямпольский. – URL: dic.academic.ru>book.nsf...Основы...пространства